Disponible a través de:



Alcohol Countermeasure Systems

acs-latam.net

Fabricado en Canadá por Alcohol Countermeasure Systems Corp











Garantía

Los productos de ACS están garantizados contra defectos de fabricación y materiales durante un año a partir de la fecha de compra. Cualquier mantenimiento se debe realizar sólo por técnicos capacitados.

ACS, ALCOHOL COUNTERMEASURE SYSTEMS, ALCOSIM, ALERT y "Molly" son marcas comerciales de Alcohol Countermeasure Systems (International) Inc. y se usan bajo licencia.

ALERT[™] **J5**

Alcoholímetro Profesional







Prueba confiable en la palma de su mano

ALERT J5 es el compañero perfecto de la seguridad industrial y la fuerza policial para realizar pruebas de alcoholemia en la vía. Este alcoholímetro portátil combina la precisión de la prueba con capacidades notables de almacenamiento para combatir a los conductores en estado de embriaguez al volante y garantizar la seguridad de sus empleados.

Muestreo pasivo

ALERT J5 también está equipado para hacer pruebas del entorno ambiental sin la participación activa del usuario. Simplemente posicione el dispositivo, presione el botón y analice el aire para detectar la presencia de alcohol.

Exactitud probatoria

ALERT J5 utiliza un sensor electroquímico: el estándar para los alcoholímetros de las fuerzas policiales, que garantiza estabilidad y precisión.

Programable

Este dispositivo viene con una interfaz de usuario intuitiva y se puede programar para adaptarse al idioma de cualquier región o país. No importa quién o dónde se encuentre, puede contar con el alcoholímetro ALERT J5.

Conectividad Bluetooth®

Cuando el tiempo apremia y se requiere documentación de apoyo, ALERT J5 se puede conectar con una impresora mediante Bluetooth para imprimir los resultados al instante.

Su seguridad, nuestra promesa

Con las certificaciones ISO 9001, IATF 16949, ISO 14001, ISO/IEC 17025 e ISO 17034, garantizamos la alta calidad del diseño y la fabricación de todos nuestros productos y servicios, manteniendo el equilibrio y respeto por el medio ambiente. Nuestro compromiso con la seguridad, la calidad y el servicio al cliente define nuestro liderazgo en la industria.





Sensor

Electroquímico



Especificidad

Únicamente alcohol; no responde a cetonas o hidrocarbonos



Rango de medición

0,00 a 3,00 mg/L



Unidad de medida

mg/dL, g/dL, g/L en la sangre mg/L, µg/dL, µg/L en el aliento



Tiempo para iniciar la prueba

> < 10 segundos



Tiempo de análisis

< 10 segundos



Tiempo para reiniciar el ciclo

< 10 segundos



Precisión

± 0,03 en 0,50 mg/L



Pantalla

LCD gráfica



Memoria

10 000 eventos con fecha y hora



Impresora

Conexión Bluetooth



Temperatura de funcionamiento

-20 °C a +65 °C



Batería

2 AA alcalinas



Calibración

Simulador de alcohol en aliento ALCOSIM™ o equivalente



Dimensiones

130 mm x 59 mm x 32 mm



Peso

110 gramos



Certificación

NHTSA DOT