ALCOLAB™

O ALCOLAB é um bafômetro que pode ser utilizado em locais públicos como bares, restaurantes ou qualquer outro local onde existe consumo de álcool. O ALCOLAB apresenta a mesma precisão dos equipamentos utilizados pela polícia na fiscalização do trânsito e sua operação é fácil e conveniente para que o usuário possa realizar seu teste com segurança.

REALIZANDO UM TESTE DE AR EXPIRADO





1. A mensagem **1.INSIRA MOEDAS** iluminada indica que o ALCOLAB está pronto para a realização de um teste.
2. Na abertura para colocação de moedas na lateral do ALCOLAB insira o valor indicado.
3. A mensagem **2. ENCAIXE O CANUDO NA ABERTURA ACIMA** se ilumina.
4. Pegue um canudo da parte inferior do ALCOLAB e encaixe-o na abertura que receberá a amostra de ar expirado.
   OBS.: *Não ingira bebida alcoólica ou fume por no mínimo 20 minutos antes da realização do teste.*
5. Quando a mensagem **3. SOPRE CONTINUAMENTE ATÉ QUE O SINAL SONORO PARE** acender, sopre pelo canudo de forma moderada e contínua por aproximadamente 5 segundos. Você deve ouvir um sinal sonoro que indica um sopro com fluxo de ar adequado.
   OBS.: *se você soprar muito forte, muito fraco ou não continuamente, o ALCOLAB pode não ser capaz de coletar uma amostra de ar dequada e o sinal sonoro deve parar. Sopre novamente e assegure-se que um som contínuo pode ser ouvido.*
6. Pare de soprar quando o sinal sonoro parar e você ouvir um “beep”.
7. Aguarde enquanto o ALCOLAB analisa o resultado.
   OBS.: *a média de tempo para analisar a amostra e apresentar o resultado é de 5 a 10 segundos e pode variar dependendo da concentração de álcool presente.*
8. O resultado é exibido no visor **SEU RESULTADO** e o limite legal é exibido no visor **LIMITE** logo acima.
9. Dependendo da quantidade de álcool, uma destas mensagens ficará iluminada: **POSITIVO – NÃO DIRIJA** ou **POSITIVO – RISCO DE CRIME – NÃO DIRIJA**. Se pouco ou nenhum álcool for detectado, a mensagem **NENHUM OU POUCO ÁLCOOL DETECTADO** ficará iluminada.
10. Aguarde enquanto o ALCOLAB se prepara para um novo teste.
    OBS.: *dependendo da concentração de álcool no teste anterior, pode haver uma demora de até 30 segundos. A mensagem* **1.INSIRA MOEDAS** *acenderá novamente quando o ALCOLAB estiver pronto para um novo teste.*

ALCOLAB, **Alcohol Countermeasure Systems** e o logotipo da ACS (the **Molly**) são marcas registradas da Alcohol Countermeasure Systems (International) Inc. e são utilizadas sob licença.

ACS ALCOHOL COUNTERMEASURE SYSTEMS

60-000212-A
Copyright © 2011